

CATALOGUE



Créée en 2009, PROG event est spécialisé dans le soutien technique et logistique aux évènements et au spectacle à travers la location de matériel, la réalisation technique de projets et leur régie générale. Nous sommes basés en région Centre mais nous travaillons sur toute la France et occasionnellement en Europe.

Nous collaborons avec de nombreux partenaires et pouvons apporter des services complets pour vos projets. Forts d'une expérience de terrain, nous connaissons vos enjeux et vos problématiques et nous apportons des réponses rapides et pragmatiques.

www.progevent.com

contact@progevent.com 02 46 46 6000

7 rue Amélia Earhart 37700 La Ville aux Dames

SOMMAIRE

p 03 à p 20

Nos spécialités

Scène mobile, Layher, crash, barrières,		
Distribution électrique Armoires, câbles, énergie,	р	21
Barrièrage Clôtures, barrières, crash, comptoirs,	р	31
Structure & scènes Ponts, échaffaudages, scènes, levage,	р	35
Éclairage Quartz, HPIT, Led, mâts d'éclairage,	р	29
Logistique et aménagements Plaques de sol, signalétique, ballons lumineux,	'	49
Régies évènementielles Régie technique, régie générale	р	52
Références Festivals, sport, institutions	р	56
Conditions générales CG locations & CG prestations	р	58

SCÈNE MOBILE



Présentation

Avec un plateau d'environ 140m² cette scène joue dans la cours des grands et ne se monte qu'en 2 heures. Elle a été conçue selon un cahier des charges très strict issu d'une grande expérience dans la confection pour la vente de scènes mobiles et de camions aménagés. Notre constructeur a su synthétiser les demandes spécifiques de ses clients (loueurs évènementiels, festivals, orchestres) pour proposer un produit fiable et dedié auquel il a adapté nos demandes spécifiques pour réaliser

un produit unique et performant.

Eléments optionnels

Extensions de 50m² - plancher & couverture, quai de déchargement PL, rampe, tours layher, praticables et rolling risers, crash barrières, passages de câbles, régie façade, régie façade à étages, structure et moteurs...

Caractéristiques

Longueur de la remorque	13,60 m
Longueur remorque + tracteur	16,00 m
Poids à vide de la remorque	24 T
Poids par essieux	6T
Catégorie route	44 T
Nombre d'essieux remorque	03
Capacité de charge globale	12 T
Résistance au vent bâché	70 km/h
Résistance au vent débâché	110 km/h

Hauteur du plateau	1m50 à 2m	
Dimensions de la couverture	13,60 m x 11,20	C
Dimensions du plateau	13,60 m x 10,20	О
Resistance plateau	$> 500 \text{ kg} / \text{m}^2$	
Surface	140 m ²	
Clearance	8,5 m	
Clearance sous structure	6,8 m	
Points d'accroche 300 kg	20	
Points d'accroche 400 kg	15	(

TOURS LAYHER



Présentation

L'Échafaudage Universel LightWeight Galvanisé Layher est constitué par un système complet d'éléments linéaires, assemblés entre eux par clavetage pour réaliser des tours d'accroche ou des régies. Il comprend :

- des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm,
- des pièces de liaison (moises) et de raidissement (diagonales) munies à chaque extrémité de mâchoires à clavette imperdable s'accrochant sur les disques,
- des accessoires : planchers, autoportants, plinthes, consoles, poutres, garde-corps de sécurité définitifs, etc.

Tous les éléments de ce système d'échafaudage sont protégés par une galvanisation à chaud de 80 microns d'épaisseur.

Caractéristiques

Montants acier: 0,5 m, 1 m, 2 m Moises acier: 2,07 m, 2,57 m

Supports planchers : 2,07 m, 2,57 m Planchers acier larg. 0,32 m, 0,19 m Planchers à trappe décalée, larg. 0,61 m

avec échelle inégrée : 2,57 m Socles réglables : 0,60m, 0,80 m

•

Verrouillage Autolock Galvanisation à chaud Fabrication Allemande Certification NF



CRASH BARRIÈRES



Présentation

Ces barrières conçus pour maintenir les mouvement de foule sont devenus un élèment de sécurité indiscutable. Nos crash barrières en aluminium allient l'avantage de la robustesse à celui de la légéreté. Pliables et empilables, ils sont faciles à monter et à stocker. Ils sont équipés d'une plaque antidérapente pour la sécurité du public et d'un marche pied sur la face arrière.

Caractéristiquesiques

Hauteur: 1,2 m - Profondeur: 1,25 m - Largeur: 1,09 m

Poids: 30 kg - Aluminium

Accessoires

Nous avons à dispositions des adaptateurs pour passages de câbles et des barrières d'angles permettant de s'adapter à toutes les configurations.

Conditionnement

Les crash barrières sont conditionnées par 10 dans des panières empilables qui peuvent être prises au chariot élevateur. Idéal pour le transport et le stockage pendant l'exploitation.

Installation et rangement

Nous proposons en prestation complémentaire d'effectuer pour vous l'installation et le démontage des barrières.







CRASH BARS



Présentation

Nouveauté aux multiples utilisations : débit de boisson, guichet, stand de vente... Les crash bars sont équipés d'une tablette comptoir. Des passages sont existants dans la table pour le passage de câbles ou de tuyaux de boisson. Faits en plastic recyclé et en aluminium, ils allient robustesse et légéreté. Ils se plient pour faciliter le stockage et le rangement. La face avant permet de recevoir vos propres affichages publicitaires ou techniques.

Données techniques

En utilisation

Hauteur : 1,15 m Largeur : 1,15 m

Plié

Hauteur: 10 cm Largeur: 1,15 m Profondeur: 1,25 m

Poids: 40 kg Plastic recyclé Bras en aluminium

Inflammabilité : UL 94 HB

Certification TÜV

Normes: EN 13814 (06/2005)

Accessoires

Nous avons à dispositions des barrières d'angles permettant de s'adapter à toutes les configurations.



Conditionnement

Les comptoirs sont conditionnées par 12 dans des racks sur mesure qui peuvent être pris au chariot élevateur. Idéal pour le transport.

CLÔTURES



Présentation

Élement de sécurité indispensable, la clôture haute permet de fermer un site mais également d'occulter tout ou partie d'un espace. Elle est particulièrement adaptée pour les festivals, les manifestations sportives, les grands rassemblements, les chantiers...

Données techniques

Hauteur : 2 m Longueur : 3,5 m Poids : 15 kg

Mailles : 100x 250 mm Traitement : Galvanisé

Structure : 4 Tubes

Tubes verticaux : 42 mm 100% soudés Tubes horizontaux : 27 mm 100% soudés

Fils verticaux et horizontaux : 3 mm

Fabrication française

Norme: CE, directives 89/106/EC

NEN-EN 10223-7:2002 et 1991-1-4:2005

Plots en plastique recyclé : 18kg

Colliers en acier galva.

Conditionnement & transport

Nos clôtures sont conditionnées en racks debout comprenant 32 clôtures, 32 plots et 32 colliers. Nous pouvons grace à cela charger 896 mètres linéaires de clôture dans un semi-remorque.



Nous proposons également les accessoires suivants :

- Roulettes
- Jambes de force
- Occultant
- Occultant personnalisé
- Bâches acoustiques

Montage

Nous proposons de réaliser pour vous l'implantation et le démontage de nos clôtures.



BARRIÈRES



Présentation

Nos barrières de ville sont fabriquées à partir d'un treillis au maillage étroit soudé sur un support en tube. Cette conception en fil leur confère à la fois originalité et sécurité.

L'inclinaison du piètement assure une parfaite stabilité tout en minimisant la garde au sol. Le système d'attache est universel, rendant nos barrières compatibles avec tous les autres modèles de barrières de ville. Enfin, le maillage étroit rend son franchissement très difficile et assure une sécurité optimale pour les enfants.

La pose est simple est rapide.

Données techniques

Hauteur : 1,20 m Longueur : 2,22 m

Poids: 19 kg

Mailles: 200 x 55 mm
Traitement: Galvanisé
Diamètre des fils: 5 mm
Diamètre des tubes 40 mm
Garde au sol: 160 mm
Galvanisation à chaud.
Fabrication française.

Montage

Nous proposons de réaliser pour vous l'implantation et le démontage de nos barrières.

Conditionnement & transport

Les barrières sont conditionnées par paquets de 45 barrières sanglées et empilables.

On peut en mettre 540 dans un camion soit environ 1 200 m.



PASSAGES DE CÂBLES



Présentation

Les passages de câbles sont particulièrement adaptés aux câbles sons, lumière et vidéos ainsi qu'à la distribution électrique, les 4 canaux sont étudiés pour les câbles de gros diamètre (distri élec, circuit hydrolique...). Les couvercles anti-dérapants sont fixés par un système de charnière autonettoyante qui en garanti la solidité, le maintien et la facilité d'utilisation. Ils sont résistants aux huiles, aux acides et aux carburants. Ils résistent aussi bien au

Conditionnement

Tous nos passages de câbles sont conditionnés par 20 unités en panières dédiées et manipulables au chariot élévateur.

passage d'une foule qu'à celui d'un semi-remorque.

Données techniques

4 canaux

Hauteur: 58 mm Longueur: 90 cm Largeur: 60 cm Poids: 18 kg

Classe inflammabilité: EN 60695-11-2

Largeur des canaux : 45 mm Hauteur des canaux : 40 mm Charge supportée : 20 Tonnes

Températures d'utilisation : -15°C à + 60°C

Caoutchouc naturel et PVC

Certification : APAVE étude n°50085

5 canaux

Hauteur: 52 mm Longueur: 89 cm Largeur: 54,2 cm Poids: 11,8 kg

Pente: 17°

Classe inflammabilité : B2 Largeur des canaux : 34 mm Hauteur des canaux : 36 mm

Charge supportée : 5 tonnes / 20cm²

Températures d'utilisation : -30°C à + 60°C

Polyuréthane thermoplastique

Certification : DEKRA



PRATICABLES & RISERS



Praticables

Construction légère en acier pour la réalisation de petits podiums ou pour créer des plateformes mobiles de scène. Stabilité optimale. Avec leur grand volume, les répartiteurs de charge des pieds garantissent une pression réduite sur la surface. La structure supérieure comporte un rail intégré multifonctions pour l'assemblage des éléments du podium entre eux et pour la fixation de divers accessoires. Les praticables sont livrés avec les connecteurs permettant de les fixer entre eux.

Données techniques

Longueur : 2m / Largeur : 1m Couleur du plateau : Noir Pieds reglables : de 0,20m à 1m

Hauteur de stockage : 0,20 m

Charge utile: 750 kg/m² Plaque portante: 22 mm

Poids: 59 kg

Structure Aluminium

Pieds acier / Plateau Bois

Certification : TÜV

Homologation : Bureau Véritas

Rolling risers

Nos risers ont été conçus sur mesure en acier, ils sont à la fois légers et résistants. On peut les empiler pour en faciliter le stockage et on peut les connecter entre eux pour réaliser une plateforme mobile. Les roues sont équipées de freins et supportent chacune 300kg.

Données techniques

Longueur : 2m / Largeur : 1m

Structure : Acier Hauteur : 0,20m Charge utile : 1200 kg

Poids : 30 kg









TOURS HIWAY



Présentation

La Tour Modulable Hiway est un échafaudage ultra-léger équivalent à la tour Samia. En tube aluminium de diamètre 50mm et dotée d'un système de moulage des éléments exclusif cette tour est la plus résistante sur le marché.

Son système unique de verrouillage automatique et son système d'assemblage des éléments, lui assure une rapidité de mise en œuvre et une robustesse inégalée.

Grâce à des échelles verticales intégrées aux cadres d'extrémité, les pertes sur les chantiers ainsi que les temps de montage se trouvent diminués. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier ne peuvent ni omettre ni oublier de les installer.

Les plates-formes peuvent être installées sur tous les échelons (tous les 38cm), ce qui permet d'intervenir facilement à toute hauteur.

Données techniques

Caractéristiques d'un module

Longueur: 1m80 / Largeur: 1m37 / Hauteur: 2m


Charge de service admissible: 272kg par plate-forme, répartis uniformément

900kg par structure complète Norme HD1004 Classe 3

Accessoires

Chaque tour peut-être agrémentée au choix de roues à frein ou de platines. Les stabilisateurs sont fournis à la demande.





DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

LES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Armoires 400A et 250A	Tarifs H.T.
Armoire 400A - PowerLock - Sorties 4 x 125A Tri P17 + 4 x 63A Tri P17 + 4 x 32A Tri P17 Armoire 400A - PowerLock - Sorties 6 x 125A Tri P17 + 3 x 63A Tri P17 + 4 x 32A Tri P17 Armoire 250A - PowerLock - Sorties 2 x 125A Tri P17 + 2 x 63A Tri P17 + 4 x 32A Tri P17	290,00 € 290,00 € 230,00 €
Armoires 125A	
Armoire 125A - Sorties 24 x 16A PC16 Armoire 125A - Sorties 1 x 125A + 2 x 63A Tri P17 + 8 x 32A Tri P17 Armoire 125A - Sorties 1 x 125A + 2 x 63A Tri P17 + 2 x 32A Tri P17 Armoire 125A - Sorties 12 x 32A Mono P17	90,00 € 80,00 € 70,00 € 70,00 €
Armoires 63A	
Armoire 63A - Sorties 2 x 32A Tri P17 + 6 x 32 Mono P17 Armoire 63A - Sorties 2 x 32A Tri P17 Armoire 63A - Sorties 6 x 32A Mono P17	50,00 € 50,00 € 45,00 €
Armoires 32A Tetra	
Armoire 32A Tri - Sorties 3 x 32A Mono P17 + 3 PC16 Armoire 32A Tri - Sorties 6 x PC16 3 + recopie 32A Tri P17	30,00 € 30,00 €
Boitiers de distribution	
Boitier 32A Tri - 3 sorties 32A P17 32 Tri Boitier 32A Tri - 3 sorties 32A P17 32 Mono Boitier 32A Mono - 3 sorties 32A P17 32 Mono Boitier 32A Mono - Sorties 6 x PC16 Boitier 32A Mono - Sorties 3 x PC16	15,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 € 3,00 €









24

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Prolongateurs*	1m	2,5m	5m	10m	15m	25m	50m	100m
PC 16A HO7RNF	0€50	0€80	1€	1,5€	2€	2€50	5€	10€
P17 32A Mono H07RNF			2€	3€	4€50	7€50	15€	30€
P17 32A Tri H07RNF			2€50	5€	7€50	12€50	25€	50€
P17 63A Tri H07RNF			5€	10€	15€	25€	54€	108€
P17 125A Tri H07RNF			7€50	15€	22€50	37€50	75€	150€

* les tarifs de ce tableau s'entendent Hors Taxes.

Multiprises PC 16A	Tarifs H.T.
Quad étanche PC 16A - 4 prises	1,00€
Doublette étanche PC 16A - 2 prises	1,50 €
Standard PC 16A - 3 prises	1,00 €
Kits electriques	
Kit 1 - 5x20m + 10x10m + 10x5m + 10x2,5m + 10 quads	50,00 €
Kit 2 - 50x25m + 50x10m + 30x5m	300,00 €
Câbles unifilaires	
Câble 240° unifilaire (580A - 380 Kw) - tarif au mètre linéaire	2,55€
Câble 120° unifilaire (435A - 290 Kw) - tarif au mètre linéaire	1,35 €
Câble 95° unifilaire (240A - 150 Kw) - tarif au mètre linéaire	1,08 €
Câble 50° unifilaire (200A - 130 Kw) - tarif au mètre linéaire	0,63 €
Torsade aérienne ALU : 4x25° - tarif au mètre linéaire	0,75 €
Kits 5 câbles unifilaires équipés en power-lock ou cossés 95°, 120°, 240°	Nous consulter



AUTRE MATÉRIEL

Comptage : Armoires foraines	Tarifs H.T.
Armoire de comptage 63A - Tarif Bleu Armoire de comptage 250A - Tarif Jaune Armoire de comptage 400A - Tarif Jaune Piquet de terre	50,00 € 100,00 € 150,00 € 5,00 €
Épanouis	
P17 32A Mono H07RNF P17 32A Tri H07RNF P17 63A Tri H07RNF P17 125A Tri H07RNF	3,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 €
Accessoires	
Bornier 400A Epanoui mâle 150° + PowerLock 400A - H07RNF Epanoui femelle 150° + PowerLock 400A - H07RNF Epanoui cossé + P17 125A - H07RNF Epanoui cossé + P17 63A - H07RNF Dérouleuse	15,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 15,00 €
Passages de câbles	
Passage de câbles 3 canaux - 100cm (30 x 35 mm) Passage de câbles 4 canaux - 80cm (40 x 45 mm) Passage de câbles 4 canaux N - 90cm (40 x 45 mm) Passage de câbles 5 canaux - 90cm (34 x 36 mm) Tapis caoutchouc souple - tarif au mètre linéaire	10,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 5,00 €



ÉNERGIE

Service

En plus de son parc propre, PROG **event** travail en étroite collaboration avec plusieurs fournisseurs spécialistes de la location d'énergie temporaire. Nous pouvons donc vous proposer des solutions performantes de générateurs insonorisés de 30KVA à 1000KVA.

Nous vous conseillons dans le choix de la solution la plus adaptée : calcul de la puissance du groupe électrogène, niveaux de performance requis, consommation et autonomie en carburant, niveau d'insonorisation, robustesse, facilité d'entretien, respect de l'environnement.

Nous vous conseillons également sur la consommation théorique de votre évènement et prévoyons les réserves en carburant en fonction.

Prestations

A votre demande, nous pouvons dépecher un groupman en astreinte qui assurera la surveillance et la maintenance des groupes.

Nous proposons également un service d'intervention 24h/24 et 7j/7 partout en France en cas d'urgence.

Les groupes électrogènes

Tarifs H.T.

Groupes electrogènes de 30 KVA à 1000 KVA Cuve à fioul double paroie de 1000L à 3000L Nous consulter Nous consulter





BARRIÈRAGE

BARRIÈRAGE

Clôtures	Tarifs H.T.
Barrières hautes - h : 2m, l : 3m50 (prix au mètre linéaire) Barrières en rack + Menottes + Plots bétons	2,00 €
Jambes de forces + crayon de sol	3,00 €
Roulettes	5,00 €
Occultant (prix au mètre linéaire)	2,00 €
Grandes longueurs	Nous consulter
Crash barrières	
Crash barrière alu avec marche (prix au mètre linéaire)	36,00 €
Crash barrière alu pour passage de câble	36,00 €
Crash barrière alu élément d'angle variable	36,00 €
Crash bar	
Comptoir en plastique recyclé (prix au mètre linéaire)	36,00 €
Angle pour Crash Bar (prix au mètre linéaire)	36,00 €
Barrières de ville	
Barrière de ville - h : 1m20, l : 2m22 (prix au mètre linéaire) 33	2,00 €






STRUCTURE & SCÈNE

LES PONTS

Structure Alu 500 Triangulé - Couleur noire ou alu (au choix)	Tarifs H.T.
Poutre - 2,80 m	25,00 €
Poutre - 2 m	19,00 €
Angle 90° - 2 directions	22,00 €
Kit embase PL500 + tête de pont	180,00 €
'	•
Structure Alu 300 Carré - Série lourde	
Poutre - 0,29 m	6,00€
Poutre - 0,50 m	6,00€
Poutre - 1 m	6,00 €
Poutre - 2 m	12,00 €
Poutre - 3 m	18,00 €
Poutre - 4 m	24,00 €
Angle - 2 directions - C003	10,00 €
Angle - 3 directions / 3 axes - C012	15,00 €
Angle - 4 directions - C016	20,00 €
Angle - 3 directions / 2axes - C017	15,00 €
Embase plate - 30V	5,00 €
•	•
Embase plate pour totem 1/2 manchon femelle	8,00 €
Embase lourde - H30V - diam. 90cm / 80kg	18,00 €
Embase béton H30E500 - 450 kg	40,00 €
Embase béton H30E1000 - 1 000 kg	70,00 €



37


LEVAGE

Moteurs	Tarifs H.T.
Moteur 320 - Moteur 320 kg Liftket 20m (4m / min)	45,00 €
Moteur 500 - Moteur 500 kg Liftket 20m (4m / min)	50,00 €
Moteur 1T - Moteur 1000 kg Liftket 24m (4m / min)	55,00 €
Télécommande SRS 12 moteurs - Avec boîtier de déport HF	150,00 €
Télécommande SRS 8 moteurs - Commande déporté	100,00 €
Télécommande SRS 8 moteurs	80,00 €
Télécommande SRS 4 moteurs	40,00 €
Câble moteur 10m - 16A tri	3,00 €
Câble moteur 20m - 16A tri	6,00 €
Stop chute 250 - 10m et 250 kg	15,00 €
Stop chute 500 - 20m et 500 kg	35,00 €
Structure de levage	
MPT Tower Prolyte H30V 1T 7,5m max - Hors poutre et moteur	50,00 €
4 Stabilisateurs court pour MPT Tower	20,00 €
Colliers, pinces, élingues	
Collier simple DOUGHTY - Diam. 50 charge 750 kg	1,50 €
Collier double DOUGHTY - Diam. 50 charge 750 kg	3,00 €
Pince chapiteau - charge 150kg ou 500 kg	5,00 €
Pince IPN - charge 1T	15,00 €
Tube alu - Diam. 50, long. 3m	5,00 €
Elingues 1T - 1m, 1m80, 2m, 6m	de 2,00 € à 5,00 €
39	



SCÈNES

Praticables	Tarifs H.T.
Praticable ciseaux 2m x 1m - Hauteur variable Riser (chariot) pour praticables (ciseaux) Praticable pieds fixes - 2m x 1m - Hauteur : 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm Escalier pour praticable de 1 à 4 marches (prix par marche) Garde corps pour praticable - 2m	21,00 € 21,00 € 21,00 € 5,00 € 15,00 €
Scène traditionnelle	
Scène traditionnelle modulaire - hauteur de 0,80m à 1m50 (prix au m2) Scène traditionnelle modulaire - hauteur de 1,30m à 2m30 (prix au m2) Scène traditionnelle - 9,76 m x 9,76 m Escalier pour scène traditionnelle - 4 à 6 marches Garde corps pour scène traditionnelle - 1m22 Garde corps pour scène traditionnelle - 2m44 Poteau pour garde corps Jupe de scène (prix au mètre linéaire)	8,00 € 12,00 € 760,00 € 30,00 € 4,00 € 5,00 € 1,00 €
Scène mobile	
Scène mobile 140m ² (voir description p4) Extensions Layher bâchées pour scène mobile - 5 m x 10 m : 50 m ² Tour régie Layher bâchée - 2 niveaux / Bâché 3 côtés / 5,14 m x 5,14 m Quai de déchargement - 5m x 5m avec rampe layer	Nous consulter 1 000,00 € 500,00 € 500,00 €









ECHAFFAUDAGES

Tour Hi-way - Echaffaudage aluminium	Tarifs H.T.
Tour Hi-way - I : 1m42, L : 1m75, h : 2m	48,00 €
Tour Hi-way - I : 1m42, L : 1m75, h : 4m	96,00€
Tour Hi-way - I : 1m42, L : 1m75, h : 6m	144,00 €
Tour Hi-way - I : 1m42, L : 1m75, h : 8m	192,00€
Tour Hi-way - I : 1m42, L : 1m75, h : 10m	240,00 €
Stabilisateur triangulaire (Unitaire)	4,50 €
Roues (au choix 4 roues ou 4 platines)	inclues
Platines (au choix 4 roues ou 4 platines)	inclues


Tour Layher - Echaffaudage acier

Tour régie L Layher bâchée - 2 niveaux / Bâché 3 côtés / 5,14 m x 5,14 m	500,00 €
Tour régie S Layher bâchée - 2 niveaux / Bâché 3 côtés / 2,57 m x 2,57 m	300,00 €
Tour Layher 6 - h : 6 m, I : 2,57 m, L : 2,57 m / 1 plancher	150,00 €
Tour Layher 8 - h : 8 m, I : 2,57 m, L : 2,57 m / 1 plancher	190,00 €
Tour Layher 10 - h : 10 m, I : 2,57 m, L : 2,57 m / 1 plancher / support son	245,00 €
Plancher supplémentaire - 2,57 m x 2,57 m	32,00 €





 $\Delta \Lambda$



ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE

Quartz	Tarifs H.T.
Quartz 500W	3,00 €
Quartz 1000W	6,00 €
HPIT	
HPIT 150W	10,00 €
HPIT 400W	15,00 €
Projecteurs LED	
Projecteur LED 50W	10,00 €
Projecteur LED 100W	12,00 €
Projecteur LED 200W	18,00 €
Eclairage de sécurité	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité BAES 60 lumens - Sortie de secours	8,00€
Bloc fluo 1000 lumens	30,00 €
Bloc phare 2200 lumens	60,00 €
Mât d'éclairage autonome	
Mat d'éclairage autonome - H : 8m, 4x 350W à Led, démarrage auto sur photo cellu	ule 450,00 €
Mat d'éclairage autonome sur batterie - H : 8m, 4x 350W à Led, démarrage auto.	Nous consulter
Décoration	
Guirlandes (prix au mètre linéaire)	1,50 €
47	





LOGISTIQUE & AMÉNAGEMENTS


LOGISTIQUE & AMÉNAGEMENTS

Aménagements	Tarifs H.T.
Plaques de roulage - 2,40 m x 1,20 m - Double face antidérapante	15,00€
Totem signalétique parking avec éclairage autonome - Hauteur 5m - Eclairage à Led	149,00€
Ballons lumineux & éclairants	
Ballon lumineux « WC » - PVC diamètre 1,20 m - 2200 lumens	120,00€
Ballon lumineux « SECOURS » - PVC diamètre 1,20 m - 2200 lumens	120,00€
Ballon lumineux signalétique sur mesure - PVC diamètre 1,20 m - 2200 lumens	340,00 €
Ballon éclairant - Sirocco 6 x 100W Led	150,00€
Extincteurs	
Extincteurs ABC - Poudre	5,00€
Extincteurs AB - Eau + additif	5,00€
Extincteurs B - CO ₂	5,00€
Matériel divers	
Mégaphone	10,00€
Tentes pliante VITABRI - 3m x 3m	30,00€
Ventilateurs	5,00€
51	









RÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE

Forfait Régie Technique

Amont

- Analyse, estimation et traduction des besoins techniques
- Demande de devis auprès des prestataires : son, lumière, structure, backline, distribution électrique, radiocommunications, internet, téléphonie, intercom...
- Estimation des besoins en personnel
- Optimisation de la distribution électrique
- Création des plannings (techniques, logistiques et artistiques)
- Contact et préparation de la date avec l'équipe technique
- Contact continu avec l'organisateur pour préparer au mieux l'évènement
- Et tous les petits détails non cités mais qui font partie des fondamentaux de la régie technique

Les tarifs des forfaits Régie sont étudiés sur mesure.

Exploitation

- Accueil des prestataires techniques.
- Coordination de l'ensemble des intervenants techniques et artistiques.
- Mise en place et respect des règles de sécurité sur scène et en backstage.
- Coordination des réseaux de communication.
- PROG Event répondra à tous les petits soucis et imprévus de dernière minute.
- Coordination du démontage et des départs du matériel.

Aval

- Bilan avec les prestataires
- Bilan avec l'organisateur

Forfait Régie Générale*

*le forfait Régie générale inclut le forfait Régie Technique

Amont

- Etude de l'implantation générale du site
- Etude des accès pompiers et secours
- Estimation des besoins en sécurité : demande des devis, implantation des postes de surveillance, réunion de travail avec les équipes de sécurité sur les enjeux de l'évènement, le public attendu et les attitudes à adopter.
- Contact avec les organes de sécurité, Police, SDIS, Gendarmerie, Commissions de sécurité...
- Estimation des besoins en postes de secours (Croix Rouge, Sécurité Civile...).

Exploitation

- Coordination de l'ensemble des points cités ci-dessus.

Aval

- Bilan avec les prestataires
- Bilan avec l'organisateur



RÉFÉRENCES*



fre<mark>k</mark>ences























































AIX-LES-BAINS













CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

1 - RÉSERVATIONS

1-1 Toute réservation implique l'adhésion sans réserve aux Conditions Générales quelques soient les clauses figurant au sein des bons de commande des Clients. 1-2 Toutes les réservations doivent faire l'objet d'un 24h00 à l'avance et ne sont acceptables que dans la limite des stocks disponibles. Le matériel faisant l'objet d'une réservation acceptée demeure disponible 24h00 maximum après la date de départ prévue. 1-3 Dans le cadre d'une annulation de réservation, tous les acomptes déjà versés restent acquis à PROG **event** ou à frekences à titre de dédommagement forfaitaire. 1-4 Le Client devra signaler lors de sa réservation si le matériel doit sortir du territoire national. 1-5 Les Locations de PROG event ou de frekences font l'objet d'un devis préalable qui précise les conditions particulières, à savoir : la description précise des la durée de la location, éventuellement le lieu prévu d'exploitation des matériels loués, le prix et les modalités de paiement, les frais et obligations restant à la charge du Client et la date de validité de l'offre de entre PROG event ou frekences et leur client sont réglées, sans restriction ni réserve par les présentes conditions générales de location, qui sont acceptées

2 - PROPRIÉTÉ

Le matériel loué est la propriété de PROG event ou de frekences, à ce titre il est insaisissable par les tiers et le locataire n'a pas le droit de le céder, de le prêter ou de le sous-louer. Il ne doit apporter aucune modification superficielle ou substantielle au matériel.

3 - DURÉE DE LA LOCATION

3-1 Le bon de livraison est obligatoirement délivré à chaque sortie de matériel indique la date et l'heure du retrait ainsi que la date présumée du retour. 3-2 Seul le retour physique du matériel en nos locaux détermine la durée de location, décomptée en journées de 24h00, dimanche et jours fériés compris, sans tenir compte de l'utilisation ou non du matériel.

4 - RETRAIT DU MATÉRIEL

4-1 Le Client réceptionne le matériel loué dans les locaux de PROG EVENT aux horaires définis ensemble. 4-2 Le retrait du matériel s'effectue en échange d'un dépôt de garantie fixé par PROG event ou frekences, accompagné de la totalité du règlement de la Location ou d'un bon de commande pour les sociétés ayant un compte ouvert chez PROG event ou frekences. 4-3 Une chèques et copie de la carte grise du véhicule prenant le matériel sur place sera demandée aux particuliers. 4-4 Le client qui le désire est convié à assister à l'essai du matériel mis en œuvre systématiquement avant chaque départ. Après essai concluant, le matériel est considéré en parfait état de fonctionnement même si le Client n'a pas assisté au test.

5 - RESTITUTION DU MATÉRIEL

5-1 Le client est tenu de restituer le matériel loué à la date figurant sur le contrat de location. **5-2** Toutes prolongations de location devront être signalées 24h00 avant le retour prévu initialement. Elles ne pourront avoir lieu qu'après l'accord de PROG event ou de frekences et devront, dans tous les cas, être de prolongation, les principes de facturation appliqués 5-3 Toute restitution non justifiée après la date prévue, engagera la responsabilité du client pour les préjudices subis par la société PROG event ou frekences. 5-4 Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé sur la base du tarif public du fabricant en vigueur valeur neuve. Un délai supplémentaire de 24h00 est admis deviendra définitive. Les lampes restituées hors service seront facturées à 70 % de leur valeur neuve.

6 - TARIFS

de la livraison, PROG **event** et **frekences** se réservant préavis. Le taux de T.V. A. appliqué est celui en vigueur sur l'ensemble des services.

7 - CONDITIONS DE RÉGLEMENT

7-1 Un acompte de 30 % sera versé à la commande et le solde le jour de la livraison. **7-2** PROG **event** ou frekences, sous réserve de l'accord de leurs services financiers, pourront procéder à des ouvertures de compte pour leurs clients. **7-3** Conformément à l'article 3 de la loi n°92-1442 du 31 décembre automatiquement la perception d'agios au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal. **7-4** Le non respect par le client de l'une quelconque de ces obligations aura pour conséquence:

- l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, sans prendre en compte le mode et le terme de paiement initialement prévu. - le paiement, à titre de clause pénale, en sus d'une

autres dus. l'autorisation pour PROG event ou frekences de

surseoir à de nouvelles Locations.

8 - RESPONSABILITÉS

8-1 Le Client en qualité de dépositaire assume l'entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge dans les locaux de PROG event et de frekences et jusqu'à sa restitution. Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel. 8-2 Le Client doit se préoccuper d'avoir les autorisations nécessaires pour l'utilisation des émetteurs H.F. audio et vidéo, talkie-walkie, radio, téléphone, etc. **8-3** Par la passation de sa commande, le Client déclare avoir une parfaite maîtrise des conditions techniques dans lesquelles se déroulera son spectacle ou sa manifestation ainsi que la parfaite adéquation des matériels loués auprès de PROG **event** ou de **frekences**. Il s'interdit donc toute réclamation fondée sur le fait que ceux-ci n'auraient pas convenu à l'utilisation envisagée. 8-4 Comme indiqué à l'article 5.4, l'indemnisation du matériel sinistré s'effectue sur la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, sans application de dépréciation ni remise commerciale suivant le prix de vente public ou sur la base des frais de remise en état au coût du jour. 8-5 Le client doit utiliser le matériel conformément à sa destination. 8-6 La responsabilité de PROG event et de frekences ne sauraient être engagées suite au non fonctionnement ou mauvais fonctionnement des compatibles ou à une mauvaise installation. 8-7 Si la manifestation du client doit se dérouler en plein air, le client devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le matériel de PROG event ou de frekences en cas d'intempérie.

8-8 Le Client, s'il est donneur d'ordre du transport responsable de tous les conséquences afférentes audit transport et renonce expressément à tous recours contre PROG **event** ou **frekences** en cas transporteur.

9 - ASSURANCES

9-1 Le Client doit assurer le matériel pour sa valeur de remplacement à neuf. 9-2 L'assurance doit notamment quelle qu'en soit la cause ou la nature. PROG event et frekences recommandent formellement et fortement au client de souscrire une assurance dédiée auprès d'une compagnie notoirement connue. 9-3 Le client fait son affaire de tous risques de mise en jeu de sa

responsabilité civile, à raison de tout dommage causé

indemnité, pour frais de recouvrement de 15 % sur le par le matériel ou à raison de toute utilisation pendant montant des sommes exigibles sous réserve de tous qu'il est sous sa garde.

10 - CLAUSE RESOLUTOIRE

des Conditions Générales de Location, la résiliation après une mise en demeure restée infructueuse et sans payer soit de restituer le ou les matériels, les sommes versées en dépôt resteraient acquises à PROG event ou à frekences, sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par ailleurs.

11 - LITIGE

PROG event et frekences se réservent le droit de modifier les présentes CGL ainsi que ses barèmes de prix. Dans ce cas, elles communiqueront au client les de résilier son engagement dans le respect du préavis convenu. En l'absence de résiliation notifiée par écrit dans ce délai, les modifications seront considérées comme acceptées par le Client. Au cas où l'une ou plusieurs des dispositions des présentes CGL autres dispositions resteront valables. Les dispositions caduques ou irréalisables seront remplacées par une disposition conforme au but de la convention ou au du caractère irréalisable des dispositions concernées.

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Tours sera seul compétent, TGI de Tours pour les particuliers.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1.1 Conformément à la loi n° 80.335 du 12mai 1980 et de convention expresse entre les parties, le produit du prestataire de service jusqu'au paiement intégral et effectif du prix (principal et intérêts). Le client ne pourra revendre la marchandise avant paiement intégral.

1-2 Le transfert de risques du matériel s'opère au moment de la livraison en notre dépôt. Le matériel est transporté aux risques et périls de l'acheteur quelque soit le mode de transport ou les modalités de règlement de prix de transport franco ou port dû. Il lui faudra donc souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, destruction, vol ou incendie de matériel etc. pour une somme égale au prix de vente et ce à compter de leur livraison jusqu'au paiement complet de leur prix.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS

1 - CHAMP D'APPLICATION

Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux conditions Générales de Prestations quelques soient les clauses figurant au sein des bons de commande des clients.

2 - CONDITIONS PARTICULIERES

prestations réseaux, radiocommunication, isation, éclairage, vidéo, distribution Les sonorisation, éclairage, électrique, location, assistance technique et autres services des SARL PROG event et frekences font l'objet d'un devis qui précise : les lieux dates et heures de l'intervention, les matériels mis à disposition du client, s'il y a lieu les services proposés, le personnel affecté a ces services, le prix et les modalités de paiement, les frais de déplacement ou autres à la charge du client et la période de validité de l'offre. Toutes les autres dispositions contractuelles entre les SARL PROG event ou frekences et leur client sont réglées, sans restriction ni réserve par les présentes conditions générales, qui sont acceptées par le client et prévalent sur celles qui figurent sur ses propres documents.

3 - ENGAGEMENT

Le client est définitivement engagé par sa commande, la SARL PROG event n'est engagée que dans la mesure où son client lui a confirmé une commande conforme au devis, donné son accord sur les présentes conditions et réglé l'acompte prévu. Si une commande est notifiée après expiration du délai de validité du devis , la SARL PROG event peut à sa convenance l'accepter ou pas.

4 - ANNULATION

Si le client annule une commande, il devra indemniser les SARL PROG event ou frekences d'un montant forfaitairement fixée à 100% du montant

pour le début de la prestation, 50% pour une notification entre 31 et 45 jours avant et 30% pour une notification plus de 46 jours avant.

5 - CONDITIONS TECHNIQUES

Le client déclare avoir eu parfaitement connaissance lors de sa commande des conditions techniques dans lesquelles se déroulera son évènement ainsi que des matériels et services proposés par la SARL PROG event ou la SARL frekences ; il s'interdit donc toute réclamation fondée sur le fait que ceuxci n'auraient pas convenu à l'utilisation envisagée ou que la conception de l'ensemble proposé par la SARL PROG event ou la SARL frekences ne lui assurait pas une fiabilité suffisante.

${\bf 6}$ - ACCES, CIRCULATION Et MISE A DISPOSITION

Le client prendra en temps voulu toutes dispositions pour autoriser l'accès et la circulation du personnel et des véhicules sur le chantier. Il s'engage a réserver à la SARL PROG event ou la SARL frekences une surface suffisante pour installer son matériel et si une reconnaissance préalable a été effectuée à ne pas réduire ou déplacer les zones réservées à la SARL PROG event ou la SARL frekences. Dans le cas d'installation de sonorisation ou éclairage, le client fournira une alimentation électrique avec terre aux normes en vigueur à moins de 10 mètres de la régie.

7 - CONDITIONS DE PRESTATION

Si la prestation doit se dérouler en plein air, le client devra prévoir toutes mesures utiles pour la poursuite de la manifestation sans inconvénient pour le personnel et le matériel de SARL PROG event ou la SARL frekences en cas d'intempéries. Si la prestation doit être reportée à une date ultérieure par suite de mauvais temps, la SARL PROG event et la SARL frekences s'efforceront de trouver un accord avec le client sur les conditions de ce report mais faute d'accord, le montant du devis restera intégralement du par le client.

8 - RESPONSABILITÉS

L'intervention de la SARL PROG event ou de la SARL frekences se limite à fournir des matériels et du devis, pour une décision notifiée par un écrit du personnel selon les spécifications du devis. En du client moins de 30 jours avant la date prévue cas de maladie ou indisponibilité du personnel de

même qu'en cas de panne ou incident technique de matériel, la SARL PROG event et la SARL frekences remplaceront, si possible et dans les meilleurs délais, le personnel ou le matériel en cause sans pouvoir encourir d'autres obligations ou responsabilités. Le client reste totalement responsable de toute demande d'autorisations administratives, du paiement des impôts, taxes, droits d'auteurs ou autres et plus généralement de tout risque financier et de toute responsabilité commerciale ou civile incombant à l'organisateur de la manifestation. A ce titre il devra assumer toutes les conséquences directes ou indirectes de l'utilisation du personnel et du matériel mis à sa disposition par la SARL PROG event.

9 - GARDIENNAGE

Le client sera responsable de tout vol total ou partiel, dégradation, perte ou dommage subis par le matériel y compris les lampes et prises et s'engage à rembourser les réparations au prix d'atelier et les rachats de matériels perdus ou irréparables au prix d'achat ; il devra justifier être couvert à cet effet par une assurance auprès d'une compagnie connue et prendre toutes dispositions utiles pour le gardiennage du chantier en dehors Si la SARL PROG event ou la SARL frekences a traité des heures de travail.

10 - PERSONNEL

La SARL PROG event ou la SARL frekences s'engagent à mettre à disposition du client un personnel ayant la compétence requise pour procéder à l'assistance technique spécifiée au devis. Le client s'engage à prendre toutes les dispositions voulues pour la sécurité du personnel de la SARL PROG event et de la SARL frekences et s'il s'avère responsable à l'indemniser pour les dommages qu'il pourrait subir ; il devra être couvert à cet effet par une assurance souscrite auprès d'une compagnie connue.

11 - ASSURANCE

Les prix fixés dans les devis de SARL PROG event ou la SARL frekences tiennent compte des assurances R.C. ou autre qu'elle a souscrites qui prévoient :

a) une couverture limitée à la mise en cause de la responsabilité pouvant incomber à la SARL PROG event ou la SARL frekences en tant que fournisseur de personnel et de matériel à l'exclusion des pertes d'exploitation ou autres dommages qu'il

appartient au client d'assurer dans le cadre de sa responsabilité d'utilisateur rappelée à l'art. 8

b) du montant des capitaux assurés correspondant aux conditions courantes des prestations. Il est donc expressément convenue que le client et ses assurances renoncent à tout recours auprès de la SARL PROG event et de la SARL frekences pour tout dommage qui pourrait engager sa responsabilité pour la part qui ne serait pas couverte par ses assurances.

12 - Assurances particulières

Il appartient au client d'apprécier si d'éventuelles circonstances exceptionnelles dues par exemple à l'environnement lui imposent de souscrire une assurance complémentaire ou de demander à la SARL PROG event ou à la SARL frekences, pour une prestation déterminée, de souscrire un avenant à son assurance augmentant les plafonds d'indemnisation ou étendant le champ des garanties. Les SARL PROG event et frekences s'engagent alors à ne demander à leurs clients qu'une majoration du prix des prestations correspondant à la note de débit de son assureur.

13 - SOUS-TRAITANCES

avec un client organisateur de manifestations ou spectacles pour le compte d'un tiers, le client de la SARL PROG event ou de la SARL frekences ne saurait se prévaloir d'exigences éventuelles de ce tiers pour fonder une réclamation qui ne serait pas recevable compte tenu des présentes conditions. De même, si la SARL PROG event ou la SARL frekences a fait à un sous-traitant pour réaliser tout ou partie de la prestation commandée par son client, elle ne saurait se prévaloir d'exigences de son sous-traitant pour modifier ses obligations ou droits vis-à-vis de son client.

14 - LITIGES

Toutes contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des présentes seront si possible soumises à l'arbitrage. S'il ne peut être organisé, le litige sera de convention expresse soumis au tribunal compétent de Tours.